

EVORA SYNTHETIC EVR S2

Óleo de motor 100% sintético, SAE 5W-30, de alto desempenho para veículos de passeio.

Descrição do produto

EVORA SYNTHETIC EVR S2 é um óleo **100% sintético**, de alta performance, formulado com aditivos de última geração que aumentam a vida útil do motor e reduzem o consumo de combustível. Disponível no grau SAE 5W-30, superando as exigências dos níveis de desempenho API SN e ILSAC GF-5.

Aplicações

EVORA SYNTHETIC EVR S2 foi projetado para atender aos exigentes requisitos de performance e qualidade das principais montadoras de veículos. Oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho em baixas ou altas temperaturas de operação. Compatível com veículos de passeio a gasolina, etanol, flex e GNV, aos quais as montadoras recomendam um lubrificante sintético SAE 5W-30 com nível API SN de desempenho.

Características e Benefícios

- Economia de combustível
- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Grande proteção contra o desgaste
- Maior capacidade de limpeza
- Controle de borras e depósitos
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Elevada fluidez mesmo em baixas temperaturas / Baixa emissão de poluentes.

Nível de performance

EVORA SYNTHETIC EVR S2 atende aos níveis de desempenho:

- APLSN
- ILSAC GF-5
- Ford WSS-M2C946-A.

Características típicas

Grau SAE	5W-30
Densidade a 20/4°C	0,8488
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	63,68
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	10,60
Índice de viscosidade	156
Ponto de fulgor, °C – VAC	230
Ponto de fluidez, °C	-36

^{*}As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br

Rev.: 08/21